

## Mechanisches Antennenzubehör (MAZ)



**WHA xx (15 / 25\* / 35\* / 45\* / 60\*\*)**

Aluminium-Wandhalter, hochwertige Ausführung, in verschiedenen Längen lieferbar,  
Rohr-Ø: 50 mm, -Höhe: 25 cm

\* = mit TÜV-Zulassung  
\*\* = mit Verstrebung



**WHS xx (20 / 25 / 30 / 40 / 50)**

Stahl-Wandhalter, stabile Ausführung, in verschiedenen Längen lieferbar,  
Rohr-Ø: 48 mm, -Höhe: 28 cm



**SBS 100**

STAHL-Balkonständer, hochwertige Ausführung, feuerverzinkt,  
Rohr-Ø 48 mm, -Höhe: 1 m,  
Grundplatte: 500 x 500 mm



**BDZS 50**

BLEI-Dachziegel-Set, Rohr-Ø: 50 mm,  
Grundplatte: 400 x 370 mm, 6-teilig (BLEI-Dachziegel, Mastfuß, Mastschelle, Befestigungsmaterial, Rohrkappe, Mastmanschette)



**ADZS 60 rt / sw**

ALU-Dachziegel-Set, Rohr-Ø: 42-60 mm,  
Grundplatte: 450 x 400 mm, schwarz (sw) oder rot (rt), 6-teilig (ALU-Dachziegel, Mastfuß, Mastschelle, Befestigungsmaterial, Rohrkappe, Mastmanschette)



## ADZ 60 rt / sw

ALU-Dachziegel, umweltfreundlich, universell einsetzbar, schwarz (sw) oder rot (rt)



## ADZ 60 KE rt / sw

ALU-Dachziegel, umweltfreundlich, universell einsetzbar, mit Kabeleinführung (KE)\* schwarz (sw) oder rot (rt)



## MMS 60 rt / sw

MAST-Montage-Set, verdrehsicher, schwarz (sw) oder rot (rt)  
Rohr-Ø: 42 bis 60 mm,  
5-teilig (Mastfuß, Mastschelle, Befestigungsmaterial, Rohrkappe, Mastmanschette)



## SSB-U1

Schornsteinband-Set, verdrehsicher,  
Rohr-Ø: bis 60 mm,  
bestehend aus 2x T-Halter, 2x Stahlband a 5m, 2x Haltebügel und Befestigungsmaterial



## STM 150 / 200 (1)

STAHL-Mast, , feuerverzinkt,  
Rohr-Ø: 48 mm

Länge: 150 cm und 200 cm

## STM 150 / 200 SV (2)

STAHL-Mast, , feuerverzinkt,  
Rohr-Ø: 48 mm, steckbar verlängerbar (SV)

Länge: 150 cm und 200 cm



## SMS 100 rt / sw

SPARREN-Montage-Set, schwarz (sw) oder rot (rt) Stablänge 1,10 m (geteilt), Sparrenbreite 55 bis 90 cm, stufenlos einstellbar, inkl. Dachpfanne, Manschette, Mastkappe und Befestigungsmaterial  
Rohrdurchm: 48 mm,

max. Spiegel-Ø.: 1,0 m,



## AFH-K 001

ALU-Feedhalter-Adapter für Kathrein-Spiegel, für 40 mm LNB's von Kathrein



## AFH-T 001

ALU-Feedhalter-Adapter für Technisat-Spiegel, für 40 mm LNB's von Technisat




## AFH-T 001

ALU-Feedhalter-Adapter für Fuba/Hirschmann-Spiegel, für 40 mm LNB's von Fuba/Hirschmann



## AFH-EW 1

Erweiterungssatz, 1fach für o. a. Halterungen, Einteilung 3° bis 9°, universell einsetzbar, für 40 mm LNB's, für ALU-Feed-Adapter von Kathrein-, Technisat-, Fuba / Hirschmann, mehrfach kombinier- und erweiterbar



## UFH-EW 1

Universal-Multifeedhalter-Erweiterungssatz, für 40 mm LNB's, mehrfach kombinierbar mit AFH-EW 1